

Превентор универсальный гидравлический ПУГ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81


Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 - 12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: mp@nt-rt.ru || www.mashprom.nt-rt.ru

Превентор универсальный гидравлический



Превентор универсальный гидравлический предназначен для выполнения работ по герметизации устья нефтяных и газовых скважин в составе противовыбросового оборудования. Обеспечивает герметизацию устья скважины при рабочем давлении при закрытии уплотнителя на любой части бурильной колонны, обсадных или насосно-компрессорных труб, или при отсутствии колонны труб.

Превентор имеет корпус из легированной стали, изготовленный способом литья с последующей ковкой мощным прессом, с грузозахватными приспособлениями.


КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- кольцевой превентор с уплотнителем обеспечивает повышенную безопасность при давлениях до 70 МПа, гибкость технологических операций, не предъявляет особых требований к обслуживанию;
- наличие только 2 движущихся деталей (поршень и уплотнение) придает изделию надежность, эффективность и снижает эксплуатационные расходы;
- давление в скважине способствует дополнительному эффективному уплотнению;
- простота конструкции облегчает при необходимости замену всех уплотнений и основных деталей;
- встроенная в корпус камера обогрева рабочей зоны уплотнителя, позволяет эксплуатировать превентор в холодное время.
- превентор может изготавливаться с крышкой на зажимных винтах
- изготавливается в соответствии с техническими условиями API 16A;
- возможно изготовление в коррозионностойком исполнении H₂S.

Состав изделия						
Поз.	Наименование	Обозначение				Кол-во, шт.
		ПУГ 180х35	ПУГ 230х35	ПУГ 280х35	ПУГ 350х35	
1	Корпус	МПУ.04.001	МПУ.02.001	МПУ.05.001	МПУ.03.001	1
2	Переходное кольцо	МПУ.04.003	МПУ.02.003	МПУ.05.003	МПУ.03.003	1
3	Поршень	МПУ.04.002	МПУ.02.002	МПУ.05.002	МПУ.03.002	1
4	Шпилька	МПУ.04.017	МПУ.02.017	МПУ.05.017	МПУ.03.017	24
5	Пробка	МПУ.04.020	МПУ.02.020	МПУ.05.020	МПУ.03.020	4
6	Гайка ГОСТ 28919-91	М39х3	М48х3	М48х3	М64х4	24
7	Скоба такелажная	МПУ.04.021	МПУ.02.021	МПУ.05.021	МПУ.03.021	2
14	Износостойкое кольцо переходного кольца	МПУ.04.009	МПУ.02.009	МПУ.05.009	МПУ.03.009	1
15	Износостойкое кольцо корпуса	МПУ.04.011	МПУ.02.011	МПУ.05.011	МПУ.03.011	1
16	Износостойкое кольцо поршня	МПУ.04.013	МПУ.02.013	МПУ.05.013	МПУ.03.013	2
18	Крышка	МПУ.04.004	МПУ.02.004	МПУ.05.004	МПУ.03.004	1
Детали, подлежащие регулярной замене и входящие в состав ЗИП:						
8	Внутреннее О-образное кольцо	МПУ.04.006	МПУ.02.006	МПУ.05.006	МПУ.03.006	1
9	Наружное О-образное кольцо	МПУ.04.007	МПУ.02.007	МПУ.05.007	МПУ.03.007	1
10	Манжета переходного кольца	МПУ.04.008	МПУ.02.008	МПУ.05.008	МПУ.03.008	2
11	Манжета поршня	МПУ.04.012	МПУ.02.012	МПУ.05.012	МПУ.03.012	2
12	Манжета корпуса	МПУ.04.010	МПУ.02.010	МПУ.05.010	МПУ.03.010	2
13	Кольцо паробогрева	МПУ.04.015	МПУ.02.015	МПУ.05.015	МПУ.03.015	1
17	Уплотнитель сферический	МПУ.04.005	МПУ.02.005	МПУ.05.005	МПУ.03.005	1

Габаритные размеры			
Наименование	Габаритные размеры, не более, мм		Масса, кг
	Диаметр	Высота	
ПУГ 180х35	750	800	1550
ПУГ 230х35	1020	940	3070
ПУГ 280х35	1150	1110	4675
ПУГ 350х35	1280	1150	6420





Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: mp@nt-rt.ru || www.mashprom.nt-rt.ru